

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 640 REG-K



Референс

MTN684064

Активити

SEWDI

Страна
производитель

Германия

Бренд

Schneider Electric

Описание

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 640 REG-K

Доп. описание

ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ 640 REG-K. серия продукта: KNX - тип устройства или его аксессуаров: блок питания - тип шины: KNX - дополнительная информация: со встроенным дросселем.

Преимущества: KNX от Schneider Electric предлагает единую комплексную систему, отвечающую международным стандартам, и множество решений, охватывающих различные технические сферы, при этом обеспечивая гибкость, комфортабельность, безопасность и рентабельность, особенно в новых зданиях. Идея системы KNX проста и оригинальна одновременно. KNX совмещает все основные функции здания, такие как освещение, отопление, кондиционирование воздуха или затенение в одну интеллектуальную систему, что помогает снизить эксплуатационные расходы благодаря значительной экономии электроэнергии, сократить время на установку, а также увеличить гибкость и адаптируемость к будущим доработкам....

применения: Решения KNX от Schneider Electric предназначены для, Офисных зданий, Общественных зданий, Отелей, Школ, Больниц, Магазинов, Элитных жилых помещений. Система интеллектуального управления зданием KNX – одно из наиболее эффективных решений для снижения энергопотребления и рационального использования энергии. Особенно хорошо KNX проявляет свой потенциал в офисных зданиях.. Программное обеспечение SeeTool от Schneider Electric отмечает пункты потенциальной экономии и представляет решения для управления зданием с помощью KNX по принципу «от комнаты к комнате», что позволяет в полной мере использовать имеющийся потенциал системы KNX....

Линейки

Ритейл Олд

Продуктовая иерархия (активити)

COS1	Описание COS1	COS2	Описание COS2	COS3	Описание COS3
HDO	Устаревшее оборудование Ритейл	RET	Ритейл Олд	OLD	Референсы на вывод

Совместимые референсы 1



ETIM 7

ETIM CLASS **EC000675** **Блок питания для шинной системы**

Свойство (ETIMFEATURE)		Значение свойства (ETIMVALUE)		Ед. измерения (ETIMUNIT)
Способ монтажа	EF000003	DRA (адаптер на DIN-рейку)	EV006471	-
Количество встроенных дроссельных катушек	EF000840	1		-
Количество питаемых линий	EF000873	1		-
Макс. выход. ток	EF001315	640		мА
Шина передачи данных KNX	EF001499	Нет		-
Радиочастотная шина передачи данных	EF001500	Да		-
Шина передачи данных по силовым проводам	EF001501	Да		-
Стабилизированное напряжение шины	EF001518	Да		-
Модульная ширина (общ. кол-во модульных расстояний)	EF002950	4		-
Другие шинные системы	EF003811	Нет (без)	EV000494	-
Шина передачи данных LON	EF003831	Да		-
Со светодиодной (LED) индикацией	EF005950	Нет		-

Шина передачи данных KNX радио	EF008855	Да	-
-----------------------------------	----------	----	---

Сертификаты 3

Наименование	Тип	Дейсвует с	До
TC RU C-FR.MM07.B.00075	TP TC/EAЭС	01.09.2017	31.08.2023
EAЭС № RU Д- FR.PA03.B.00493_22	TP TC/EAЭС	11.04.2022	10.04.2027
EAЭС № RU Д- FR.PA03.B.60638_22	TP EAЭС-RoHS	18.05.2022	06.10.2022

Код ТН ВЭД

8504408300	Выпрямители
------------	-------------

Логистические данные Брутто

Тип упаковки	Уровень	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Штрихкод	Длина	Ширина	Высота	Ед. изм. размера	Вес	Ед. изм. размер
PCE	1		1	шт.	3606485104942	15.80	12.40	8	см.	0.33	кг.
CAR	3		10	шт.		40.20	30.70	20.10	см.	3.52	кг.
P12	4		400	шт.		120	80	110	см.	162	кг.

Дополнительные характеристики

Монтажная опора	DIN-рейка
[uc] номинальное рабочее напряжение	110...230 В
Частота сети	50...60 Hz
Шаг 18 мм	4

Тип шины	KNX
Индикатор наличия напряжения	светодиод

Экологичность предложения

Регламент reach	Содержание особо опасных веществ превышает пороговую величину
Информация об исключениях по регламенту rohs	да
Не содержит ртути	да
Экологическая отчетнсть	ENVPEP1311031
Статус устойчивого продукта	Грин Премиум продукция
Регламент rohs китая	Декларация по умолчанию (продукт вне сферы действия RoHS Китая)
Профиль кругооборота	ENVEOLI1311031
Директива ec rohs	Соответствует
Не содержит токсичных тяжелых металлов	да

Основные характеристики

Дополнительная информация	со встроенным дросселем
Выходной ток	640 мА
Серия продукта	KNX
Тип продукта	блок питания

Условия эксплуатации

Здоровье и проблемы окружающей среды	не содержащий галогенов
--------------------------------------	-------------------------

Гарантия на оборудование

Гарантия	Срок гарантии на данное оборудование составляет 2 года с момента отгрузки со склада Систэм Электрик, с подтверждением соответствующим документом
Информация о ремонтпригодности	Подлежит замене